(四	(]:	様番	号等		И				# ·		熱貫流率
\mathbb{F}_0	番号。室		名等,		耳		ð		(mm)		(kcal/h·m'·*C)
4	6)	全		フレキンプの板	合"板	グラスウール	空気層	台 板	内装材料		0.70
			室	3.2	4 .	50	10	4			
	7	全	#	フレキンプル板	合 板	ロックロール	空気層	台 板	内装材料		0.58
				3.2	4	50	10	4			
	8	全		硬質水片 セアント版	グラスウール	空乐層	合 板	内装材料			0.70
			室	12	50	5	4				
	9	全		疑賞木片 セクント版	ロックウール	空気層	台加				0,58
			er be s Tropes (t	12	50	5	jų.	IF			
	10	全		鋼板	ロックウール 保 温 板	空気層	71-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-	各版	内表材料		0.48
			E	0.8	25 ,	15	40	4			
床	11	和		合 板	グラスウール	パーティクレ ボー・ド	たたみ	1			0.47
			皇	2.7	50	15	55				
	12	洋		合 板	グラスウール	1-712h 1 - 1	カーベット				0.60
			İ	2.7	50	15	7			1.0	
	(3)	洋台沿	室	合 板	グラスウール	パーティクル ボード	長代集ビンート				0.63
			所室	2.7	50	15	7				
	14	和		合 板	ロックウール	パーティクル ボー・ド					0.41
			室	2.7	50	15	55	Sales 1 Tolerandon			
	15	洋	13/4/1	合 板	ロックワール	パーティクル ボ ー ド	カーベット				0.51
			皇	2.7	50	15	7				
	16	洋台浴	皇	合 板	ロックウール	パーティクルボード	長尺塩ビン一				0.52
			所 室	2.7	50	15	7				
	17	和		合 板	空氣層	1:-717: # - 1	たたみ				0.82
			盆	2.7	46	15	55				